

Meetrapport

*Meetrapport volgens de meetinstructie gebruiksoppervlakte
woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580*

Soort object:	Half vrijstaand
Objectgegevens:	Dorpsstraat 60
Plaats:	Harmelen
Opdrachtgever:	In opdracht van verkopers ingemeten
Datum van inmeten:	1-3-2022
Datum van meetrapport:	4-3-2022
Meetcertificaat Type:	A: op locatie
Certificaatnummer:	210193



Inhoudsopgave

Meetstaat.....	3
Ingemeten volgens de Meetinstructie.....	4
Relatie NEN 2580 met de Meetinstructie.....	4
Toelichting meetrapport.....	5
Gespecificeerde meetstaat & plattegronden.....	6

Meetstaat

Opdrachtgever:	In opdracht van verkopers ingemeten	Datum van inmeten:	1-3-2022
Objectgegevens:	Dorpsstraat 60	Datum van meetrapport:	4-3-2022
Plaats:	Harmelen	Meetcertificaat Type:	A: op locatie
Soort object:	Half vrijstaand	Certificaatnummer:	210193

Bijzonderheden: Trapgat eerste en tweede verdieping groter dan 4 m2.

	GO	OIR	GOW	GGB	EB	BI
	Gebruiksoppervlak inpandig	Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	Gebruiksoppervlak wonen	Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	Gebruiksoppervlak externe bergruimte	Bruto inhoud
Kelder	11.7	11.7	-	-	-	27
Begane grond	96.2	-	96.2	-	4.6	433
1e verdieping	90.7	-	90.7	-	-	330
2e verdieping	68.9	-	68.9	-	-	240
Schuur	-	-	-	-	6.1	-
Totaal	267.5	11.7	255.8	-	10.7	1030
	m2	m2	m2	m2	m2	m3

Ingemeten volgens de Meetinstructie

De meetinstructie geeft een praktische handleiding voor het meten van de gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie is een gezamenlijk initiatief van NVM, VBO, BAG BAO, VNG, Vastgoedpro, Aedes, NRVT en de Waarderingskamer.

Dit rapport betreft een meetrapport volgens de meetinstructie en geen NEN 2580 meetrapport.

De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580.

De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimtes omhullen.

Niet tot de gebruiksoppervlakte wordt gerekend:

- De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,5 m, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap;
- De oppervlakte van ruimten die niet voor mensen toegankelijk zijn;
- De oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m² of groter is;
- De oppervlakte van een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,5 m² of groter is;
- De oppervlakte van een liftschacht;
- De oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,5 m²
- Inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter van 0,5 m².

Relatie NEN 2580 met de Meetinstructie

Als uitgangspunt voor deze meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst het Bouwbesluit naar NEN 2580. NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor deze meetinstructie. Deze meetinstructie wijkt op twee aspecten af van NEN 2580:

1. De meetinstructie verdeelt de in pandige gebruiksoppervlakte onder in *gebruiksoppervlakte wonen* en *gebruiksoppervlakte overige in pandige ruimte*. NEN 2580 kent deze onderverdeling niet.
2. Omdat het vaak lastig te bepalen is of een wand of muur al dan niet dragend is, gaat de meetinstructie uit van de oppervlakte inclusief dragende binnenwanden. NEN 2580 gaat uit van de oppervlakte exclusief dragende wanden.

Toelichting meetrapport

Maatlab heeft op verzoek van de verkopers een meetrapport opgesteld conform de meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580, die kent deze onderverdeling niet.

Deze splitsing is onderverdeeld in:

- Gebruiksoppervlakte wonen (GOW)
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (OIR)
- Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (GGB)
- Gebruiksoppervlakte externe bergruimte (EB)

Al onze metingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verricht, met een afwijkingspercentage van maximaal 5%. Maten dienen ten alle tijden in het werk te worden gecontroleerd. Ook de meetstaat dient door de afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

De plattegronden in dit meetrapport zijn geproduceerd ter promotionele doeleinden en ter indicatie. Wij tekenen met standaard wanddiktes en er wordt hierbij geen uitspraak gedaan of een wand wel of niet tot de dragende constructie van de woning behoort. Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij verrichten geen onderzoek op BAG-niveau en BAG-tijdsniveau, om te achterhalen of een bouwwerk een apart pand is. Ook doen wij geen onderzoek of een aanbouw of verbouwing op legale wijze en/of volgens vergunning is gebouwd.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals bijgesloten en gedeponereerd bij de KvK te Amsterdam en te vinden op onze website www.maatlab.nl


Kelder

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		11.7	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	Kelder	11.7	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		-	m ²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	-	m ²
Bruto inhoud		27	m³

Bijzonderheden:

Plattegrond Kelder



Begane grond

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		96.2	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		96.2	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	Schuur	4.6	m ²
Bruto inhoud		433	m³

Bijzonderheden:

Plattegrond Begane grond



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie. Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.


1e verdieping

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		90.7	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		90.7	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	-	m ²
Bruto inhoud		330	m³

Bijzonderheden: Trappgat groter dan 4 m2.

Plattegrond 1e verdieping



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en ter indicatie. Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.


2e verdieping

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig		68.9	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen		68.9	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	-	-	m ²
Bruto inhoud		240	m³

Bijzonderheden: Trappgat groter dan 4 m2.

Plattegrond 2e verdieping




Schuur

Gespecificeerde meetstaat

Gebruiksoppervlak inpandig	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak wonen	-	-	m²
Gebruiksoppervlak gebouwgebonden buitenruimte	-	-	m ²
Gebruiksoppervlak externe bergruimte	Schuur	6.1	m ²
Bruto inhoud	-	-	m³

Bijzonderheden:

Plattegrond Schuur



Perceel



De plattegronden zijn geproduceerd voor promotionele doeleinden en het is niet toegestaan om rechten te ontleend. ← ca. 2.22 m →